उप निदेशक का कार्यालय,
परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना– 800015

एन०आइ०क्यू० सं०–05/2016–17 दिनांकः–

कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 05/2016–17

वित्तीय वर्ष 2016–17 में परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में जाँच कार्यों में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक सामग्री यथा Whatman Qualitative filter papers Grade-I (150 mm dia) का 60 (साठ) पैकेट (प्रत्येक पैकेट में एक सौ फिल्टर पेपर) की आपूर्त्ति हेतु पंजीकृत उत्पादन इकाईयों/अधिकृत डीलर्स/आपूर्त्तिकर्ताओं से सीलबन्द कोटेशन दिनांक–18.11.2016 के 3.00 बजे अपराह्न तक उप निदेशक का कार्यालय, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, सी०डी०ओ० बिल्डिंग, विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना– 800015 में आमंत्रित किया जाता है, जो दिनांक–18.11.2016 को ही 4.00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा। यदि उक्त तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाये तो ठीक अगले कार्य दिवस के 3.00 बजे अपराह्न तक कोटेशन दिया जा सकता है, जो उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा।

कार्य (आपूर्त्ति) हेतु विवरणी (संलग्न):–

शर्त्तें:–

1. कोटेशन सीधे या डाक के माध्यम से सीलबन्द लिफाफे में दिये जा सकते हैं। लिफाफा के ऊपर कोटेशन का नाम, खुलने की तिथि एवं समय अवश्य अंकित किये जायें।
2. सामग्रियों का दर गंतव्य स्थान अर्थात् विश्वेश्वरैया भवन बेली रोड, पटना परिसर अवस्थित परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्टोर तक पहुँचाने सहित होना अनिवार्य है।
3. सामग्रियों की आपूर्त्ति कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
4. आवंटन उपलब्ध होने तथा आपूर्त्ति किये गये सामग्रियों की गुणवत्ता स्थापित होने पर ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि सुरक्षित जमा राशि के रूप में कटौती की जायेगी। सुरक्षित जमा राशि आपूर्त्ति की तिथि से तीन माह के बाद लौटाई जायेगी।
5. सामग्रियों की आपूर्त्ति की मात्रा घट–बढ़ सकती है। सामग्रियों का दर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए होगा। अंकित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य दावा मान्य नहीं होगा।
6. आपूर्त्तिकर्त्ता को त्रुटिपुर्ण सामग्रियों की मरम्मति या सुधार विना शुल्क के करना होगा अथवा सामग्रियों को समरूप त्रुटिरहित सामग्रियों से प्रस्थापित करना होगा।
7. सशर्त्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
8. कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. प्रत्येक कोटेशनदाता को अद्यतन (A) वैट रजिस्ट्रेशन/सी०एस०टी० राजिस्ट्रेशन की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, (B) पैन कार्ड की छाया प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। कार्यादेश के पूर्व मूल प्रमाण–पत्र से सत्यापन करा लेना होगा।

कृ०पृ०उ०

10. प्रत्येक कोटेशनदाता जमा करने वाले सभी कागजातों पर अपना हस्ताक्षर कर ही जमा करेगें एवं अपना मोवाईल नं० भी डालगें।

11. बिना कारण बताये प्राप्त किसी भी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12. विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पूर्व सूचना देकर सम्पर्क किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी से मो० नं० 9470001358 पर या कनीय अभियंता श्री शत्रुघ्न कुमार मिश्र के मो० नं० 9631610375 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/–
उप निदेशक,
परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 420, पटना, दिनांकः–26/10/2016

प्रतिलिपिः– इस NIQ को पथ निर्माण विभाग, बिहार (R.C.D., Bihar) के बेवसाइट *www.rcd.bih.nic.in* पर अपलोड की कार्रवाई कराने हेतु अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित।

Suman
26.10.2016
उप निदेशक,
परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
26.10.2016

कार्य (आपूर्त्ति) हेतु विवरणी:–

Sl. No.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	
				In Digit	In Word
1	Whatman Qualitative filter papers Grade-I (150 mm dia)	60 Pkt.	Each Pkt. Of 100 circles		

Extra VAT की राशि:–

Signature of Quotationer